



Acompanhamento de ações contra o *Aedes aegypti*

Todas as Instalações devem ser vistoriadas semanalmente

Data: ____/____/____.

* Campos de preenchimento obrigatório

1. Número de Unidades/Instalações do Órgão

Nº de instalações vistoriadas no dia*:

Foi identificado foco de larva? Sim Não

2. Itens de Limpeza e Manutenção (preenchimento obrigatório se houve vistoria no dia de hoje)

2.1 - Aparadores de água de filtro

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.2 - Área descarte de sacos de lixo

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)



2.3 - Bandejas de ar condicionado

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.4 - Banheiros / Instalações sanitárias

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.5 - Banheiros / Instalações sanitárias desativadas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)



2.6 – Caixas d'água / Reservatórios / Depósito de água

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.7 – Caixa de passagem de água

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.8 - Calhas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)



2.9 – Casa de máquinas de elevador

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.9 – Cozinhas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.10 – Cozinhas em desuso

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)



2.11 – Depósito de bens apreendidos

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.12 – Depósito de materiais

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.12 – Entorno / Áreas externas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)



2.13 – Escadouros de áreas externas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
 - Eliminação dos recipientes com água/larvas
 - Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
 - Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
 - Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
 - Não se aplica
 - Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)
-

2.14 – Geladeiras

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.15 – Hortas e vasos nas janelas e sacadas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
 - Eliminação dos recipientes com água/larvas
 - Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
 - Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
 - Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
 - Não se aplica
 - Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)
-



2.16 – Lajes

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
 - Eliminação dos recipientes com água/larvas
 - Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
 - Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
 - Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
 - Não se aplica
 - Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)
-

2.17 – Lonas de cobertura

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.18 – Marquise / Telhados

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
 - Eliminação dos recipientes com água/larvas
 - Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
 - Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
 - Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
 - Não se aplica
 - Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)
-



2.19 – Móveis de jardim

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.20 – Piscinas e fontes

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.21 – Sucatas abandonadas

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)



- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.22 – Tanques, pias e ralos pouco utilizados

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.23 – Veículos em desuso

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)
- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

2.24 – Veículos em desuso

Nº de Focos Encontrados:

Medidas Adotadas para Eliminação de Larvas:

- Nenhuma medida adotada
- Eliminação dos recipientes com água/larvas
- Retirada da água, limpeza (bucha e sabão) do recipiente
- Vedação adequada dos recipientes com água (tampa, lona, tela com trama fina)



- Aplicação de tratamento químico (com esfera de saúde adequada – estado ou município)
- Não se aplica
- Outras medidas adotadas (especificar no último campo deste formulário)

Especificar outros itens, medidas e observações

Situação da Vistoria:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....